









































SPECIALE PRODUCTEN

Speciale armaturen	 Pagina 284	 Pagina 282	 Pagina 284	 Pagina 284	 Pagina 282		
Schilderijarmaturen	 Pagina 281	 Pagina 280	 Pagina 280				
Stekkerarmaturen	 Pagina 285	 Pagina 285	 Pagina 285				
Schap- en Spiegelarmaturen	 Pagina 286	 Pagina 286	 Pagina 287	 Pagina 287			
Displayarmaturen	 Pagina 281	 Pagina 289	 Pagina 289	 Seite 289	 Pagina 293	 Pagina 293	 Pagina 292
	 Pagina 288	 Pagina 288	 Pagina 288	 Pagina 293	 Pagina 293	 Pagina 290	 Pagina 290
	 Pagina 290	 Pagina 283	 Pagina 283	 Pagina 292			
Kast onderbouw armaturen	 Pagina 294	 Pagina 295	 Pagina 296	 Pagina 297	 Pagina 297	 Pagina 297	 Pagina 297



UV-licht kan bij speciale exposities op lange termijn schade veroorzaken. Let op opmerkingen van lichtbronfabrikanten.

SCHILDERIJARMATUUR 8W

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
8W

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
B/H/D: 36/5,5/22 cm
Rozet-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Staf-L: 13,5 cm

Accessoires:
E-VSA (incl.)

Uitvoering:
chrom
antiek messing

Art. Nr.:
310563
310566

139,00 €

Lichtbron advies:
8W, 4000K, 400lm
310664
4,80 €/Stk.
(zie pagina 617)



SCHILDERIJARMATUUR 13W

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
B/H/D: 59/5,5/22 cm
Rozet-L/B/H: 17/3/5,5 cm
Staf-L: 13,5 cm

Accessoires:
EVSA (incl.)

Uitvoering:
chrom
antiek messing

Art. Nr.:
310564
310565

159,00 €


Lichtbron advies:
13W, 4000K, 880lm
307742
7,90 €/Stk.
(zie pagina 617)





Zachte belichting van uw exposities door UV-vrij LED-Licht zonder noemenswaardig warmtestraling.

IVED DISPLAYARMATUUR Design by CDC/FGL



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 2,9/3 cm
Staf-L: 30 cm
Rozet-B/H/D: 8/5/3 cm

Uitvoering:
chrom
LED wit ▼
LED warmwit ▼

Art. Nr.:
310562
311220



zilvergrijs
LED wit ▼
LED warmwit ▼

310561
311221

99,00 €

Accessoires:
LED Converter (incl.)

LED SCHILDERIJARMATUUR STRIP Design by CDC



Lichtbron:
LED Strip (incl.)
2W

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
B/H/D: 35/5,5/22 cm

Uitvoering:
chrom
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
312338
312339

antiek messing
LED wit
LED warmwit

312340
312341

109,00 €

Accessoires:
Voeding (incl.)

Opmerking:
LED Strip is te vervangen!



LAMBAT

230~



350°

90°

0,9%



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
40W max.

Materiaal:
Aluminium/Keramik

Afmetingen:
L/B/H: 67/11/6 cm

Accessoires:
Schakelaar (incl.)

Uitvoering:
Keramik wit
zilvergrijs

Art. Nr.:
308538

109,00 €

Lichtbron advies:
33W EnergySaver ± 40W
2700K, 460lm, EEK=C
312618
6,90 €



STIX

230~

mA
700LED
1 Sk.

60°



350°

100°



0,35%



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
3W

Materiaal:
Aluminium


Afmetingen:
L/B/D: 7/7/15,5 cm
Rozet-L/B/D: 7/7/3,5 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)
Schakelaar (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
310810
311664

89,90 €


IVED GOOSE ROZET Design by CDC


Individueel richten van de lampenkop door flexarm

Lichtbron:
 PowerLED (incl.)
 1W

Materiaal:
 Aluminium

Afmetingen:
 Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm
 L/B/H: 30/8/5 cm
 Flexarm-L: 24 cm
 Rozet-B/H/D: 8/5/3 cm

Accessoires:
 LED Converter (incl.)

Uitvoering:
 zilvergrijs
 LED wit
 LED warmwit

Art. Nr.:

 308984
 311201

109,00 €

IVED GOOSE INBOUW Design by CDC


Individueel richten van de lampenkop door flexarm

Lichtbron:
 PowerLED (incl.)
 1W

Materiaal:
 Aluminium

Afmetingen:
 Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm
 Flexarm-L: 24 cm
 Basis: 9,5/9,5 cm


Accessoires:
 Schakelaar (incl.)
 LED Converter (incl.)
 Inbouwdoo's voor muurwerk en holle
 wanden (incl.)

Uitvoering:
 zilvergrijs
 LED wit
 LED warmwit

Art. Nr.:

 308985
 311202

109,00 €


DIO FLEX PLATE LED Design by CDC
230~
350mALED
1 Stk.

45°

0,4


LED
LEDTEC


Individueel richten van de lampenkop door flexarm


Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Kop-Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm-L: 28,5 cm
Rozet-Ø/D: 8/3 cm
Totaal-L: 40 cm

Accessoires:
Schakelaar (incl.)
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
chrom
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
311105
311863

79,90 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~



0,39


LED
LEDTEC


Individueel richten van de lampenkop door flexarm


Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Kop-Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm-L: 40,0 cm
Rozet-Ø/D: 9/3,3 cm
Totaal-L: 40 cm

Uitvoering:
chrom

Art. Nr.:
310300

44,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €

IVED LED SPOT

350mA

LED
1 Stk.

350°

90°

20°

0,045


LED
LEDTEC

Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 3,5/6 cm

Accessoires:
LED Converter (excl.)

Uitvoering:
chrom
LED wit ▼
LED warmwit ▼

Art. Nr.:
310556
311203

49,90 €

Driver advies:
LED Driver 3W, 350mA
310217
21,90 €




DIO FLEX PLUG LED



Individueel richten van de lampenkop door flexarm



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
1W

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmetingen:
Totaal-L: 47,8 cm
Kop-Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Accessoires:
LED Converter (incl.)

Uitvoering:
chrom/wit
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:

311104
312093

57,90 €

DIO FLEX PLUG voor GX53



Individueel richten van de lampenkop door flexarm



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver (excl.)
13W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmetingen:
Totaal-L: 54 cm
Kop-Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Uitvoering:
chrom/wit

Art. Nr.:

311151

38,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
15,90 €



DIO FLEX PLUG voor GU10



Individueel richten van de lampenkop door flexarm



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/PC

Afmetingen:
Totaal-L: 44,5 cm
Kop-Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm-L: 34,5 cm

Uitvoering:
chrom/wit

Art. Nr.:

311152

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €





MIBO STRAIGHT

230~



IP21



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Materiaal:
Messing/Glas

Afmetingen:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/H/D: 22/10/3,3 cm
Klembereik: 6,5 mm max.

Uitvoering:
Glas deels gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
309845

69,90 €

Lichtbron advies:
20W EnergySaver ± 25W
2700K, 200lm, EEK=D
312617
6,90 €



MIBO CURVE

230~



IP21



Voet/Lichtbron:
G9/G9 (excl.)
2x 25W max.

Materiaal:
Messing/Glas

Afmetingen:
Glas-Ø: 3,3 cm
B/H/D: 22/13/16 cm
Klembereik: 6,5 mm max.

Uitvoering:
Glas deels gesatineerd
chrom

Art. Nr.:
308634

69,90 €

Lichtbron advies:
20W EnergySaver ± 25W
2700K, 200lm, EEK=D
312617
6,90 €




DP 119 LED Schapopbouwarmatuur

350mA


Lichtbron:
 PowerLED (incl.)
 2x 1W

Materiaal:
 Staal/Kunststof

Afmetingen:
 B/H/D: 31,5/11/2 cm
 Stroomkabel-L: 50 cm

Accessoires:
 Stekker (incl.)
 LED Driver (excl.)

Uitvoering:
 chroom
 LED wit
 LED warmwit


Art. Nr.:

309579

309580

69,90 €
Driver advies:
 LED Driver 3W, 350mA
 Voor 1 armatuur
 310217
 19,90 €



Let op het totaal vermogen bij aansluiten van meerdere schapopbouwarmaturen! Meerdere drivers vind u vanaf pagina 592

ACCESSOIRES voor DP 119 LED

Verdeelbox
 L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
 Stroomkabel-L: 1 m
 Serieschakeling
 3 uitgangen incl. 2 eindconnectoren
Art. Nr.: 310156
6,90 €

LED Driver 12W, 350mA
 Bij 3-4 armaturen!
Art. Nr.: 308715

32,90 €
DP 118 R7s SPIEGELLAMPEN

230~


Voet/Lichtbron:
 R7s/R7s, 78mm (excl.)
 60W max.

Materiaal:
 Staal/Glas gesatineerd

Afmetingen:
 B/H/D: 30/9/5,5 cm
 Stroomkabel-L: 50 cm

Accessoires:
 Aansluitbox (incl.)


Uitvoering:
 chroom

Art. Nr.:

309790

57,90 €
Lichtbron advies:
 60W, 660lm, EEK=E
 301945
 2,98 €


Geschikt voor wanden met een materiaaldikte van 3 tot 6 mm.



SDL DISPLAY Design by CDC

230~



Voet/Lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
200W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Kop-L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Staafl: 55 cm
Klembereik: 1,5-6 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs/chroom

Art. Nr.:
311723

57,90 €

Lichtbron advies:
130W EnergySaver ≈ 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
301939
3,20 €



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~



Voet/Lichtbron:
R7s/R7s, 118 mm (excl.)
300W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Kop-L/B/H: 17,5/11/6 cm
Staafl: 52 cm
Klembereik: 1,5-5,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)
Schakelaar (incl.)
Buiskit (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs/chroom

Art. Nr.:
308446

76,90 €

Lichtbron advies:
200W EnergySaver ≈ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
301941
3,20 €



ACCESSOIRES voor Nepro Display



Buiskit, 2-delig
Voor eenvoudige montage
van de Nepro Display aan
buisen en Truss met een
diameter van 32-42 mm.

Art. Nr.:
310886

4,90 €

SKELETTO

230~



Voet/Lichtbron:
R7s/R7s, 78 mm (excl.)
150W max.

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
L/B/H: 77/16/11 cm
Kop-L/B/H: 11/16/11 cm
Staafl: 50 cm
Klembereik: 0,5-4,9 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309463

76,90 €

Lichtbron advies:
100W EnergySaver ≈ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
301938
3,20 €





DomeLED DISPLAY



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
6x 3W

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Product-Ø/L: 13,5/4 cm
Staafl: 50 cm
Stroomkabel-L: 1,5 m
Klembereik: 0,5-4,9 cm
VSA-L/B/H:
14/6,8/3,5 cm


Accessoires:
LED Converter (incl.)
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
311582
311585

279,00 €

LED DISPLAY



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
16W totaal

Materiaal:
Kunststof/Aluminium

Afmetingen:
Kop-B/H/D: 16,4/3,7/10,1 cm
Staafl: 31,5 cm
Stroomkabel-L: 2 m
Klembereik: 5-55 mm

Accessoires:
Voeding (incl.)
Stekker (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
312623
312624

145,00 €

DISPLAY GX53



Voet/Lichtbron:
GX53/GX53 EnergySaver 9W (incl.)
13W max.
of PowerLED GX53, 3x 1W (excl.)
of Shoplight GX53 11W (excl.)

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Kop-Ø/H: 9,5/4,5 cm
Staafl: 47 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m
Klembereik-Buis: 2-4,5 cm
Klembereik-Wand: 1-4 cm

Accessoires:
Schakelaar in voedingskabel (incl.)
Klem (incl.)
GX53 9W, 2700K (incl.)

Uitvoering:
chrom ▼

Art. Nr.:
310973
57,90 €

Lichtbron advies:
9W, 2700K, 260lm
311162
15,90 €



Lichtbron advies:
11W, 3000K, 400cd
312222
45,00 €



Geschikt voor buismontage.



HIBIT Design by FGL

230~



270°



110°



0,3



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of ES111, 75W max. (excl.)
of PAR20, 75W max. (excl.)

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 4,3/10 cm
Staf-L: ca. 44 cm
Kabel-L: 60 cm

Accessoires:
2 Montagebeugel (incl.)
Decoring (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308053

57,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
12,90 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



FILI met Klem Design by CDC

230~



270°



90°



0,3



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of ES111, 75W max. (excl.)
of PAR20, 75W max. (excl.)

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 4,3/10 cm
Staf-L: ca. 54 cm
Klembereik: 8 cm max.

Accessoires:
Decoring (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308052

57,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
12,90 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



FILI met Rozet Design by CDC

230~



270°



90°



0,3



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.
of ES111, 75W max. (excl.)
of PAR20, 75W max. (excl.)

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 4,3/10 cm
Staf-L: ca. 53 cm
Rozet-L/B/H: 8/4,7/3 cm

Accessoires:
Schakelaar (incl.)
Decoring voor GU10 (incl.)
Decoring voor ES111 (excl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308743

69,90 €

Lichtbron advies:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
308496
12,90 €



Lichtbron advies:
35W EnergySaver ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



ACCESSOIRES voor Fili en Hibit



Decoring 111 voor ES111
zilvergrijs, geribbeld

Art. Nr.:
307932

7,50 €



Decoring 51 voor GU10
zilvergrijs, glad

Art. Nr.:
308054

4,50 €





NEAT FLEX



Kabel verwijderbaar voor het aansluiten op wandcontactdoos. Individueel richten van de lampenkop door flexarm.

Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Schakelaar (incl.)
Stekker (incl.)
Decoring (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308542

69,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



NEAT FLEX PLATE



Montage op inbouwdoos met gatmaat 58 mm. Individueel richten van de lampenkop door flexarm.

Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
 \varnothing /L: 8,5/36 cm

Accessoires:
Decoring (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
309745

57,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



NEAT FLEX KLEM



Individueel richten van de lampenkop door flexarm

Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Voedingskabel-L: 1,8 m
Klembereik: 1,7-3,6 cm

Accessoires:
Schakelaar in voedingskabel (incl.)
Stekker (incl.)
Decoring (incl.)

Uitvoering:
zilvergrijs

Art. Nr.:
308920

57,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



NEAT



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
L/B/H: 6/4/68 cm
Kop- \varnothing /L: 4/6 cm
Staafl-L: 50 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m
Klembereik: 0,5-4,9 cm

Accessoires:
Stekker (incl.)

Uitvoering:
chrom
zilvergrijs

Art. Nr.:
309464
309465

69,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



BIMA DISPLAYARMATUUR

230~  360°  180°  0,51  



Geschikt voor bijv. buismontage en Truss systemen

Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/Staal

Afmetingen:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Kop-Ø/H: 6/8 cm
Staafl: 44 cm
Klembereik-Buis: 2-4,5 cm
Klembereik-Wand: 1-4 cm
Voedingskabel-L: 1,5 m

Accessoires:
Stekker (incl.)
Klem (incl.)

Uitvoering:
chromo

Art. Nr.:
310935

69,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



DISPLAY ADL 50/GU10

230~  200°  90°  0,3  



Voet/Lichtbron:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 3,5/9 cm
Stroomkabel-L: 30 cm
Staafl: ca. 46 cm

Accessoires:
Aansluitbox (incl.)

Uitvoering:
chromo

Art. Nr.:
310007

27,90 €

Lichtbron advies:
35W EnergySaver ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
310814
4,90 €



DISPLAY ADL 50/MR16

12~  350°  90°  0,33  



Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/H: 3,5/6 cm
Stroomkabel-L: 20 cm
Staafl: ca. 37 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
chromo

Art. Nr.:
307003

21,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
301847
2,20 €



PUR KLEM

230~  12~  350°  90°  0,35  



Stroomkabelsopbouw:
Stekker + 1,5 m voedingskabel + Trafo + 1 m voedingskabel + armatuur

Voet/Lichtbron:
GU5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Materiaal:
Aluminium/Messing

Afmetingen:
Kop-Ø/L: 2,5/8 cm
Voedingskabel-L:
1,5 m primair/1 m secundair
Klembereik: 0,5-4,9 cm
Staafl: 50 cm

Accessoires:
Stekker (incl.)
Trafo (incl.)

Uitvoering:
chromo

Art. Nr.:
309460

76,90 €

Lichtbron advies:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
301847
2,20 €



ACCESSOIRES voor Display ADL 50/GU10 en MR16, Pur Klem



Decorring 51 mm
chromo

Art. Nr.:
311802

5,50 €



FURNITURE LED 65

230~



Lichtbron:
LED (incl.)
8W totaal

Materiaal:
Kunststof



Afmetingen:
L/B/H: 33/3/3 cm
Voedingskabel: 1 m

Accessoires:
Stekker (incl.)
Montage accessoires (incl.)
Schakelaar (incl.)

Uitvoering:
wit
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
310981
311865

57,90 €

Direct doorverbinden van meerdere armaturen mogelijk.

ACCESSOIRES voor Furniture LED 65



Doorverbindkabel:
wit
l: 53 cm

Art. Nr.:
311045

3,20 €

Er kunnen max. 10 armaturen met elkaar doorverbonden worden.




Verschillende montage mogelijkheden met de meegeleverde montageclips



FURNITURE 513

230~



Voet/Lichtbron:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
13W

Materiaal:
Kunststof

Afmetingen:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Stroomkabel-L: 1,9 m

Accessoires:
VSA (incl.)
Schakelaar (incl.)

Uitvoering:
wit

Art. Nr.:
306083

45,90 €

Lichtbron advies:
13W, 3000K, 880lm 306084
13W, 4000K, 880lm 307742
7,90 €
(zie pagina 617)



Doorverbinden van meerdere armaturen is mogelijk.

ACCESSOIRES voor Furniture 513



Verbindingskabel:
Kabel-L: 40 cm
Er kunnen max. 10
armaturen met elkaar
doorverbonden worden.

Art. Nr.:
306085
5,20 €



Doorverbindstekker:
Stekker-L: 0,5 cm
Er kunnen max. 10
armaturen met elkaar
doorverbonden worden.

Art. Nr.:
306086
2,90 €



LED LIGHT BAR

350mA



Lichtbron:
PowerLED (incl.)
2x 1W

Materiaal:
Kunststof/Staal

Afmetingen:
L/B/H: 40/3/1 cm
Stroomkabel-L: 50 cm

Accessoires:
Stekker (incl.)
LED Driver (excl.)


Uitvoering:
chrom
LED wit
LED warmwit

Art. Nr.:
309590
309625

69,90 €



ACCESSOIRES voor LED Light Bar



Verdeelbox
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Stroomkabel-L: 1 m
Serieschakeling

Art. Nr.:
310156
6,90 €

3 uitgangen incl. 2 eindconnectoren.



LED Driver 12W, 350mA
Bij 3-4 armaturen!

Art. Nr.:
308715

32,90 €



DL 123 LED FURNITURE

12=



Lichtbron:
LED SMD (incl.)
1,7W totaal

Materiaal:
Aluminium

Afmetingen:
Ø/H: 6,5/1,2 cm
Stroomkabel-L: 1,2 m

Accessoires:
Driver (excl.)

Uitvoering:
chrom
LED wit, 113lm
LED warmwit, 92lm

Art. Nr.:
309582
309589

34,90 €

Driver advies:
LED Driver 12W, 12=
310567
21,90 €



Let op het totaal vermogen bij aansluiting van meerdere armaturen! Meerdere drivers vind u vanaf pagina 594.

DL 124/125 LED FURNITURE

12=



Lichtbron:
SMD LED (incl.)
1,4W totaal

Materiaal:
Kunststof

Afmetingen:
Ø/H: 7/1 cm
B/H/D: 7/1/7 cm
Stroomkabel-L: 1 m

Accessoires:
Voeding (excl.)

Uitvoering:
chrom/LED warmwit
DL 124 (rond)
DL 125 (vierkant)

Art. Nr.:
312576
312577

27,90 €

Driver advies:
LED Voeding 12W, 12=
310567
21,90 €



Let op het totaal vermogen bij aansluiting van meerdere armaturen! Meerdere drivers vind u vanaf pagina 594.

MIL 20

12=



Voet/Lichtbron:
G4/Steekvoet (excl.)
20W max.
of Octagon LED Module

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
L/B/H: 13/13/4 cm
Stroomkabel-L: 2 m

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
metaal geborsteld

Art. Nr.:
307723

16,90 €

Lichtbron advies:
20W, 330lm, 2700K
304860
0,99 €



Lichtbron advies:
Octagon LED Module
1,5W, warmwit, 191lm
310777
10,90 €



FURNITURE TYP 3

12=



Voet/Lichtbron:
G4/Steekvoet (excl.)
20W max.

Materiaal:
Staal

Afmetingen:
Buiten-Ø/D: 6,6/3 cm

Accessoires:
Trafo (excl.)

Uitvoering:
wit
chrom
goud

Art. Nr.:
304154
304152
304153

10,90 €

Lichtbron advies:
20W, 330lm, 2700K
304860
0,99 €

